EFFITIX

Antiparasitario externo en solución oral

Composición

Fipronilo: 61 mg/ml. Permetrina: 545 mg/ml.

Indicaciones

Tratamiento de infestaciones por pulgas y/o garrapatas cuando también es necesaria la actividad repelente frente a flebotomos y/o mosquitos.

Posología y modo de empleo

Administrar 1 pipeta de la presentación correspondiente según peso del animal. Para perros > 60 kg usar la combinación apropiada de pipetas. La dosis mínima es de 6,7 mg fipronilo/kg pv y 60 mg de permetrina/kg pv. En perros < 20 kg aplicar en dos puntos. En > de 20 kg aplicar en 2-4 puntos.

Presentaciones

Perros muy pequeños (1,5-4 kg). Perros pequeños (4-10 kg). Perros medianos (10-20 kg). Perros grandes (20-40 kg). Perros muy grandes (40-60 kg). Envase con 4 y 24 pipetas.

Contraindicaciones: hipersensibilidad a las sustancias activas o excipientes. No usar en gatos ni conejos. No usar en animales enfermos o convalecientes, perros de menos de 12 semanas o de 1,5 kg. **Reacciones adversas:** reacciones cutáneas en el lugar de administración (prurito, eritema) y prurito general. Hiperactividad. Vómitos. En caso de lamedura, hipersalivación transitoria. **Precauciones:** mantener alejado de los niños. Conservar < 30 °C en embalaje original. Baños frecuentes podrían afectar la eficacia. Tratar a todos los animales del hogar. Evitar contacto con ojos y boca y el lamido. Extremadamente tóxico para los gatos: mantener los perros tratados alejados hasta que se seque la zona y en caso de exposición accidental, lavar al gato y acudir al veterinario. **Precauciones para las personas:** puede causar neurotoxicidad e irritación de ojos, piel o mucosas por contacto y puede ser nocivo si se ingiere. En caso de exposición lave la zona y consulte con un médico. Lavar las manos después del uso. No comer, beber o fumar. Las personas con hipersensibilidad deben evitar el contacto. Tratar por la noche para minimizar el contacto durante 12 h. Puede afectar adversamente a los organismos acuáticos: los perros tratados no deben bañarse en cursos de agua durante los dos días siguientes. **Gestación y lactación:** evaluar beneficio riesgo. Uso veterinario. **Nº de registro:** Effitix 26,8 mg/240 mg solución spot on para perros muy pequeños (1,5-4 kg): 3098 ESP. Effitix 67 mg/600 mg solución spot on para perros pequeños (4-10 kg): 3099 ESP. Effitix 134 mg/1.200 mg solución spot on para perros medianos (10-20 kg): 3100 ESP. Effitix 268 mg/2.400 mg solución spot on para perros grandes (20-40 kg): 3101 ESP. Effitix 402 mg/3.600 mg solución spot on para perros muy grandes (40-60 kg): 3102 ESP.